

CATÁLOGO

SISTEMA
de
ABERTURAS

SISTEMA AP

www.dfuturo.com



SISTEMA AP40

PUERTAS

La puerta AP40 es una abertura para alto tránsito con acabados sanitarios, sin dejar de lado la estética que se acompasa con el resto de las aberturas AP.

Diseñadas particularmente para la colocación de las mismas sobre paneles aislantes de distintos espesores, con un correcto encuentro entre ambos elementos.

Destinadas fundamentalmente al pasaje de peatones y/o carros en sectores de proceso, exclusas, filtros sanitarios, oficinas de proceso, laboratorios, salidas de emergencia, etc

La línea AP 40 cuenta con tres tipos de puertas:


Puertas batientes



Puertas corredizas





Puertas va y viene




Puertas batientes y Puertas correzizas

La abertura puede ser colocada en los paramentos realizando el calado del vano y colocando la abertura que va a obra en dos partes.



Batiente



Marcos

Constituidos por perfiles de aluminio extrudado AP de diseño exclusivo, pueden ser suministrados con acabado anodizado natural o pintados.

Los marcos de todas las aberturas de esta línea son pre-armados y ensamblables en sitio, aptos para paredes de espesor de 80-250mm.


En puertas corredizas pueden suministrarse de Acero Inoxidable.

Hojas

Poliisocianurato **PIR** inyectado 40kg/m³, de 40mm de espesor y revestimiento de chapa galvanizada y pre-pintada espesor 0.6mm, o AISI 304.

Marco de hoja: Perfil de aluminio anodizado AP.

Batiente – ejemplo de marcos con hojas



Accesorios

- Manijas y manotones de acero inoxidable
- Mirillas con burletes EPDM
- Bisagras de alta prestación AISI 304 MTH

Herrajes

- Sistema Corredizo con riel guía de acero Inoxidable AISI 304 y ruedas de poliamida antifricción con rodamientos blindados
- Guía por cono deslizante posterior y enclave inferior para un correcto ajuste.
- Cerradura con apertura interior de emergencia (opcional).

Puertas va y viene

Las puertas AP40 Va y Viene están destinadas al cerramiento de vanos donde el pasaje sea de alto tránsito y en los dos sentidos, así como también cuando la apertura de la puerta se realiza por empuje de un peatón, un carro y hasta un elevador.


Para ello nuestras puertas cuentan con una estructura interna flexible y reforzada en aquellos puntos donde se realizará el esfuerzo de empuje o de choque para la apertura.



Accesorios y herrajes

- Bumpers recambiables para empuje de peatones y/o carros amortiguan el golpe.
- Bisagras de resortes regulables.
- Manotones Inox.
- Refuerzos inferiores o intermedios Inox.
- Mirillas con burlete EPDM.
- Burletes EPDM especialmente diseñados para este movimiento.
- Marcos de puerta AP40 con refuerzo central para puertas comerciales.
- Marcos de puerta Inox para puertas de uso industrial.


SISTEMA DE ABERTURAS



SIMPLE



DOBLE



Va y viene




ABERTURAS MÓVILES Y PAÑOS FIJOS



Los marcos AP están diseñados para el encuentro de aberturas con paneles aislantes.

Además de la estética, posibilidades de sellado, anclajes, etc., este sistema permite que la abertura se coloque en dos partes que se ensamblan en sitio, con todas las ventajas que en este tipo de construcción significa.

Los perfiles son de aluminio extrudado AP de diseño exclusivo.
Pueden ser suministrados con acabado anodizado natural o pintados.

Los marcos de todas las aberturas de esta línea son aptos para paredes de espesor de 40-250mm.





Abertura Paño fijo

Paños fijos

El mismo sistema de pre-marcos recibe el vidrio simple o con cámara, policarbonato, etc.

Ventanas corredizas/batientes/basculantes

El sistema de pre-marcos se fija al marco de la abertura en el momento de la construcción de la misma.

Celosías, etc

Pueden fabricarse utilizando los pre-marcos directamente o añadirlos luego de fabricados éstos.



SISTEMA DE ABERTURAS



CORREDIZAS



BATIENTES

SISTEMA DE ABERTURAS



VAY VIENE

